



izdelano iz lesa

notranja VRATA



lesna
notranja vrata

linija DOMINO



DOMINO 01 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 05 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 10 | hrast
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 12 | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 13 | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 14 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9



DOMINO 16 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9

linija ROJAL



ROJAL 01 | oreh/javor
furnir: 9/7, 3/7



ROJAL 03 | javor/oreh
furnir: 7/9, 9/7, 3/9, 9/3



ROJAL 05 HRAST GRČA

linija FAVORIT



FAVORIT 01 | javor
furnir: 1, 3, 4, 7



FAVORIT 02 | hrast
furnir: 1, 3, 4, 7



FAVORIT 03 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 7



FAVORIT 04 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 7

linija KONTRAST



KONTRAST 01 | belo
RAL 9016/oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10



KONTRAST 01 | belo
RAL 9016/oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10



KONTRAST 02 | belo
RAL 9016/hrast
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

linija ROJAL S

// steklo prozorno, vzorec peskan



ROJAL S črte | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11



ROJAL S kvadrati | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11



ROJAL S puščice | oreh
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11



ROJAL S satinato | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11



ROJAL S spirala | javor
furnir: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11

linija REKORD



REKORD 01 | belo
RAL 9016



REKORD 02 | belo
RAL 9016



REKORD 04 | belo
RAL 9016



REKORD 08 | belo
RAL 9016



REKORD 09 | belo
RAL 9016



REKORD 13 | belo
RAL 9016



REKORD 77 | belo
RAL 9016 - vzorec po želji



linija FORTUNA

gladka DEKOR vrata



FORTUNA 01 | bukev/javor
furnir: 3/7, 7/3




FORTUNA 01 | javor/bukev
furnir: 3/7, 7/3



DEKOR | hrast



DEKOR | bela



DEKOR | hrast bordeaux

// Gladka vrata izdelujemo tudi iz HPL površin.

gladka FURNIRANA vrata

linija PLATIN

// vrata z vstavljenimi
inox letvicami



Tip: P1 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11
možnost izvedbe:
P1, P2, P3, P4, P5, P6



Tip: P2 R12 | mahagoni
furnir: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11
možnost izvedbe:
P1, P2, P3, P4, P5, P6



Tip: P1 | jesen
furnir: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11
možnost izvedbe:
P1, P2, P3, P4, P5, P6



PLATIN 01 | wenge
furnir: 10, 11



PLATIN 01 | belo
RAL 9016
furnir: 10, 11



PLATIN 04 | CPL sivi bor

gladka CPL vrata



CPL | hrast
vzdolžno ali prečno

CPL | beli

CPL | češnja 11

CPL | jesen beli

CPL | driftwood

CPL | akacija

CPL | arlington
vzdolžno ali prečno

CPL | beli bor
vzdolžno ali prečno

CPL | sivi bor
vzdolžno ali prečno

CPL | beton

// CPL vrata odlikuje barvna in strukturna usklajenost, visoka stopnja odpornosti na različne mehansko-fizikalne vplive in možnost enostavnega čiščenja in vzdrževanja.



CPL | hrast halifax
vzdolžno ali prečno

CPL | fleetwood
vzdolžno ali prečno

CPL | polar weiss
vzdolžno ali prečno

CPL | oreh gaia
vzdolžno ali prečno

CPL | hrast casella natur
vzdolžno

CPL | hrast casella rjav
vzdolžno

CPL | rustik češnja
vzdolžno

CPL | rustik hrast
vzdolžno

CPL | jesen sivi
vzdolžno

CPL | hrast beli
vzdolžno

STILNA vrata



Tip A P3 | jesen
furnir: 1, 3, 4, 5, 6, 11
možnost izvedbe: P1, P3



Tip E P1 | hrast
furnir: 1
možnost izvedbe: P1, P3

Stilna vrata zaznamujejo različne okrasne letvice, rešetke in polnila.



Tip: R P1 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2



Tip: R P2 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2



Tip: V1 P1 | češnja
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1



Tip: V P2 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2



Tip: Vip P1 | bukev
furnir: 1, 3, 4, 6, 7
možnost izvedbe: P1, P2

POSEBNE IZVEDBE notranjih vrat




TOP LINE izvedbo vrat zaznamuje ravno obžagano vratno krilo in zakrito okovje.



DOMINO 10 | oreh

- POŽARNA VRATA EI30 (več izvedb)
- VHODNA PROTIVLOMNA VRATA
- KLIMA KLASA
- POŠEVNINA
- NIHAJNA VRATA
- VRATA Z ODPIRANJEM V PODBOJ




vrata z NADSVETLOBO




DVOKRILNA vrata



Drsna vrata pred steno




Drsna vrata v steno




Vrata z nadsvetlobo in stranskim elementom

možnost ROBOV vratnih kril




OSTER rob



ZAobljen rob

vrste POLNIL za vratna krila



- 1 – ZVOČNOIZOLATIVNO * zvočna izoliranost enokrilih lesenih vrat RSP-Rw = 29dB
- 2 – NEGORLJIVO * požarna odpornost enokrilih vrat NEGOR znaša 30 minut
- 3 – POLNO IVERNO POLNILO (VSP)
- 4 – PAPIRNO SATOVJE

možnost PODBOJEV



ZAobljena letev




BOMBIRANA letev

PODBOJ STANDARD: » letev 50 mm zaobljena (furnir)
 » letev 50 mm posneti rob (dekor), letev 60 mm zaobljena (dekor, CPL)
PODBOJ KLASIK: » letev 65 mm zaobljena (furnir)
PODBOJ BOMBIRAN: » letev 70 mm (CPL in COLOR)


možnost izvedb vratnih KRIL




P1-polno




P2-velika odprtina



P3-mala odprtina



P4-ozka odprtina




P5-ozka odprtina



P6-ozka odprtina


vrste REŠETK



izvedba P2 R6



izvedba P2 R12



izvedba P3 R6



izvedba P3 R9


Možnost površin

furnirji




» Ker je furnir naraven material so možna odstopanja v barvi in strukturi.

CPL površine



DEKOR površine



» Fotografije v publikaciji so simbolne in zaradi načina tiska lahko prihaja do odstopanj.



Lesna Vrata, d.o.o.
Pri postaji 7
2391 Prevalje
Slovenija

VELEPRODAJA:
T: 02 87 50 332, **M:** 041 400 860
E: info@lesna-vrata.si **W:** www.lesna.si

PE PREVALJE: Pri postaji 7
PE CELJE: Mariborska cesta 91
PE MARIBOR: Ljubljanska ulica 95

T: 02 87 50 338, **M:** 040 228 594, **E:** salon.pr@lesna-vrata.si
T: 03 541 30 50, **M:** 041 209 549, **E:** salon.ce@lesna-vrata.si
T: 08 201 66 77, **M:** 031 439 653, **E:** salon.mb@lesna-vrata.si

Tehnični podatki (SIST standard)

Klasična izvedba vrat:

Nazivna globina podboja / mm	Možna odstopanja debeline zidu / mm
100	95 do 115
120	110 do 130
140	130 do 150
160	150 do 170
180	170 do 190
200	190 do 210
220	210 do 230
240	230 do 250
280	270 do 290
300	290 do 310


Pri CPL podbojih z **bombirano letvijo** je možnost odstopanja debeline zidu -5 +15 mm

	širina / mm				višina / mm
A vratno krilo	650	750	850	950	2000
B zidarska mera	680	780	880	980	2020
C svetla širina podboja	610	710	810	910	1985
D zunanja mera podboja	656	756	856	956	2008
E širina podboja z okrasnimi letvami 60 mm	752	852	952	1052	2056
E* širina podboja z okrasnimi letvami 65 mm	762	862	962	1062	2061


Vgradne mere za enokrnlina vrata

	širina / mm				višina / mm
A vratno krilo	2x650	2x750	2x850	2x950	2x2000
B zidarska mera	1320	1520	1720	1920	2020
C svetla širina podboja	1250	1450	1650	1850	1985
D zunanja mera podboja	1296	1496	1696	1896	2008
E širina podboja z okrasnimi letvami 60 mm	1392	1592	1792	1992	2056
E* širina podboja z okrasnimi letvami 65 mm	1402	1602	1802	2002	2061

Vgradne mere za dvokrnlina vrata




Vgradne mere višine



TOP LINE izvedba vrat:

Nazivna globina podboja / mm	Možna odstopanja debeline zidu / mm
100	100 do 120
120	120 do 140
140	135 do 155
160	155 do 175
180	175 do 195
200	195 do 215
220	215 do 235
240	235 do 255
280	275 do 295
300	295 do 315

	širina / mm				višina / mm
A vratno krilo	626	726	826	926	1988
B zidarska mera	700	800	900	1000	2020
C svetla širina podboja	610	710	810	910	1985
D zunanja mera podboja	656	756	856	956	2008
E zunanja mera letev 65 mm	762	862	962	1062	2061



Pozicije talne pripre:


Podboj z navadno oblogo P = 7 mm
Podboj z bombirano oblogo P = 4 mm
Top line izvedba P = 24 mm



Prilaganje globine podboja



Merjenje dimenzij



Prilagojeno si pravico do sprememb.

PE LJUBLJANA: Vodnikova cesta 89 **T:** 01 518 10 11, **M:** 051 400 650, **E:** salon.lj@lesna-vrata.si
PE NOVO MESTO: Ljubljanska cesta 31, **T:** 059 959 679, **M:** 041 646 630, **E:** salon.nm@lesna-vrata.si
PE VRHNIKA: ŠPAR CENTER VRHNIKA, Ljubljanska cesta 29, **M:** 070 426 208, **E:** salon.vr@lesna-vrata.si
PE POSTOJNA: Ulica 1.maja 2, **M:** 031 633 311, **E:** salon.po@lesna-vrata.si