



KIP KOP

TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.

REFERENČNA LISTA

SEKCIJSKA INDUSTRIJSKA DVIŽNA VRATA



Boniteta odličnosti

2015

KIP KOP
d.o.o.



Vratna krila z odpiranjem proti vkleščanju ščitijo prste in druge predmete v fazi odpiranja in zapiranja vrat v skladu s standardom EN 12604.
Vrata, ki so izdelana iz plošč TECSEDO® BASE, skupaj s kompletom opreme najboljših svetovnih dobaviteljev so bila pod nadzorom in z odobritvijo SP – Švedskega inštituta za tehnične raziskave - uspešno preizkušena v skladu s standardom EN 13241-1.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (več podatkov najdete v tehničnih listih posamezne različice)

- Plošče so na voljo v dimenzijah modulov 500 in 610 mm
- Zunanja zgradba: barvano galvanizirano jeklo
- Posebno odpiranje, ki preprečuje vkleščanje in tako ščiti prste in druge predmete v fazi odpiranja in zapiranja (EN 12604)
- Debelina plošče: 40 mm (nazivna debelina)
- Izolacija: poliuretanska pena visoke gostote, protipožarna, brez HCFC, v zaprti celici.
- Oplask: poliester 25 µm, poliamid (samo za debelejšo ploščo), večplastni poliester 35 µm ali plast PVC 140 µm
- Tesnilni trak iz PVC je na izboklino plošče nameščen v fazi proizvodnje.
- Stran z vdolbino je opremljena s tesnilom iz tesnilne pene, ki zagotavlja neprepustnost za vodo in zrak (oboje razred 3, v skladu s standardom EN 13241-1; vodoodpornost povišana do 110 PA)
- Obe strani sta zaščiteni z lepilno folijo iz polietilena (ki se jo pred namestitvijo odstrani)
- 2 notranji neprekinjeni jekleni ojačitvi, ki sta nameščeni v položajih tečajev zagotavljata zanesljivo pritrditvev.

POGOJI

- Standardna dolžina: 13,500 mm (Max) – Standardno pakiranje vsebuje 18 plošč
- Pakiranje: plošče so ovite z raztegljivim polietilenom in postavljene krajnike iz stiropora na ustreznih nosilnih blokih (po naročilu je možno na zgornjo ploščo namestiti list stiropora).



PODROBNOSTI PRITRDITVE NAJVEČJE TOLERANCE

	Debelina:	+1-2mm
	Dolžina:	± 5 mm
	Širina:	± 2 mm
	Izven kota:	< 0.5% skupne širine
	Upogibanje:	< 2 mm/m; max = 10mm
	Višina mikro-brazd:	± 1 mm
	Parametri ukrivljanja kovine:	2 mm max
	Ploskost L= razdalja med merjenimi robovi	L < 300 mm; s ≤ 1%
	s = zamik	300 < L < 1000; s = 3 mm max
	Velikost S za vsakih 1000 mm	
	Kovinski listi:	V skladu z EN 10147 in EN 10143
	Estetske zahteve:	ECCS Priporočila evropske konvencije za kovinske konstrukcije 2. del: "dobre prakse"
	Sistemi barvanja:	ECCS Priporočila evropske konvencije za kovinske konstrukcije 1. del "Oblikovanje" – točka 2.5.3
	Lesk:	v skladu z EN 10169

TECSEDO si, če je potrebno, pridržuje pravico spreminjanja ali izboljševanja izdelka v vsakem trenutku in brez predhodnega obvestila

TFP REV. 1 – JAN 2015

Garancija za SEKCIJSKA DVIŽNA IND. VRATA =
3 leta paneli proti prerjavenju
24 mesecev elektronika in ostale gibljive komponente

RAL 9010 BELE BARVE stucco linijski motiv - notranjost industrijskih vrat + dvojni panti + omega ojačitve NEKA TOP

001



RAL 9010 BELE BARVE stucco linijski motiv - notranjost industrijskih vrat + dvojni panti + omega ojačitve

002



RAL 9010 BELE BARVE stucco linijski motiv
POTEK POD KOTOM STREHE

003

RAL 9002 UMAZANO BELE BARVE woodgrain motiv z eno črto +
VGRAJENA OKNA FF2400 680 X 373 ZUNAJ

005



RAL 9010 BELE BARVE woodgrain linijski motiv - PKP D.O.O. TREBNJE

004

RAL 9002 UMAZANO BELE BARVE woodgrain motiv z eno črto +
VGRAJENA OKNA FF2400 680 X 373 ZNOTRAJ

006



RAL 9006 SREBRNE BARVE + VGRAJENA OKNA FF2400 680 X 373
PRO AVTO NOVAK ŠOŠTANJ

007

RAL 9006 SREBRNE BARVE + vgrajen osebni prehod prag 10cm
ZUNAJ- RESNIK

009



RAL 9006 SREBRNE BARVE + vgrajen osebni prehod prag 10cm

008

RAL 9006 SREBRNE BARVE + vgrajen osebni prehod prag 10cm
ZNOTRAJ- RESNIK

010



RAL 9006 SREBRNE BARVE ELMO NEPREMIČNINE D.O.O.

011

RAL 9006 SREBRNE BARVE MIZARSTVO TRŠČINAR JURNA VAS ,
ZUNAJ

013



RAL 9006 SREBRNE BARVE ELMO NEPREMIČNINE D.O.O.

012

RAL 9006 SREBRNE BARVE MIZARSTVO TRŠČINAR JURNA VAS ,
NOTRANJOST

014



RAL 9006 SREBRNE BARVE VISTEAM ČRNOMELJ D.O.O.

015



RAL 9006 SREBRNE BARVE ŽAGA ZORA ČRNOMELJ D.O.O.

017



RAL 9006 SREBRNE BARVE PROMOTION D.O.O. LIMBUŠ

016



RAL 9006 SREBRNE BARVE PTUJ OKOLICA

018



RAL 9006 SREBRNE BARVE ŽAGA ZORA ČRNOMELJ D.O.O.
NOTRANJOST

019



RAL 9006 SREBRNE BARVE

021



RAL 9006 SREBRNE BARVE ŽAGA ZORA ČRNOMELJ D.O.O.

020



RAL 8014 RJAVE BARVE woodgrain linijski motiv MIRNA PEČ

022



RAL 8014 RJAVE BARVE woodgrain linijski motiv LUŠINA TRANSPORT

024



RAL 8014 RJAVE BARVE + VGRAJEN OSEBNI PREHOD INDU

023



ZAUPALI SO NAM:

ŽAGA ZORA D.O.O.- ČRNOMELJ
MIZARSTVO TRŠČINAR S.P. - NOVO
MESTO
LUŠINA TRANSPORT - BELA CERKEV
VISTEAM D.O.O.- ČRNOMELJ
STROJEPLASTIKA KUKOVIČ S.P.-
ŠENTJUR
G. PIRC - AJDOVŠČINA
TOP TURBO D.O.O.- ŠENTJUR
ELIZE D.O.O.- LOČE
RIBIČIJA D.O.O.- MARIBOR
SLOVENIJALES TRGOVINA D.O.O.-
LJUBLJANA
BLIZU ZAHODA D.O.O. - MUTA
G.ČRNIVEC - RADOMLJE

G. DEBELJAK - BOJANJA VAS
G. VIDMAR - ŽUŽEMBERK
AUTODELTA D.O.O. - LJUBLJANA
PGM HOTIČ D.O.O. - LITIJA
SAMOBORKA D.O.O. - JESENICE
ZNAS D.O.O. - NOVO MESTO
AVTO MALI D.O.O. - ČRNOMELJ
FARMEL D.O.O. - NOVO MESTO
FEROVAR D.O.O. - KOJSKO
PGD OBČINE - TREBNJE
EUROGRAF D.O.O. - VELENJE
G.PIRC - TRZIN
TISA D.O.O. - KAMNIK
MALA PLUS D.O.O. - METLIKA
VAMS D.O.O. - ČRNOMELJ...